

DKA.260.13.2018.DD

Ratowice, 07.05.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE**Warunki formalno – prawne zapytania ofertowego:**

Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), na podstawie str. 4 pkt 8 tejże ustawy.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany studni kanalizacyjnej w Nadolicach Małych przy ulicy Zielonej, gmina Czernica:

- 1.1. Wykonanie wymiany studni kanalizacyjnych – 3 kpl.
- 1.2. Odwodnienie wykopów,
- 1.3. Przepięcie wszystkich istniejących kanałów i przyłączy do nowych studni kanalizacyjnych,
- 1.4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu sprzed i po wykonaniu robót,
- 1.5. Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego i uzgodnienie z odpowiednimi organami,
- 1.6. Zgłoszenie i opłaty za tymczasową organizację ruchu zajęcia pasa drogowego,
- 1.7. Uporządkowanie terenu robót do stanu przed rozpoczęciem robót wraz z protokołem odbioru robót od zarządcy drogi i przekazanie Zamawiającemu,
- 1.8. Odtworzenie nawierzchni do stanu przed rozpoczęciem robót wraz z protokołem odbioru robót od zarządcy drogi i przekazanie Zamawiającemu.

Opis stanu istniejącego:

Istniejące studnie to monolityczne tworzywowe studnie firmy Kessel. W wyniku długotrwałej pracy w środowisku gruntowo-wodnym powstały trwałe odkształcenia, które grożą niedrożnością.

Lokalizacja studni na drogach wygląda następująco:

- Nadolice Małe ul. Zielona, na wysokości nr 15, fi 1000mm, h= 3200mm, rozgałęźna na 3 strony
- Nadolice Małe ul. Zielona, na wysokości ul. Truskawkowej, fi 1000mm, h= 2850mm, rozgałęźna na 3 strony
- Nadolice Małe ul. Zielona, na wysokości nr 40, fi 1000mm, h= 3300mm, rozgałęźna na 4 strony

Opis proponowanych rozwiązań:

Studnie mają być wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę z kinetą monolityczną, pokrywą betonową, wyposażone w stopnie złazowe powlekane, montowane fabrycznie, wąż betonowy, przejścia szczelne montowane fabrycznie.

Beton studni:

- Klasa wytrzymałości na ściskanie co najmniej C35/45,
- Stopień wodoprzepuszczalności betonu: W – 12,
- Nasiąkliwość betonu wodą mniejsza niż 5,1 %,
- Klasa mrozoodporności betonu w wodzie: F 150,
- Beton odporny na korozję chemiczną, odporny na działanie agresywnych ścieków, agresywnych wód gruntowych.

Po usunięciu studni typu Kessel należy ocenić stan istniejącej płyty fundamentowej. Winna mieć grubość ok. 30 cm i znajdować się w dobrym stanie technicznym. W przypadku gorszego stanu technicznego należy fundament usunąć i wykonać nowy jako cementowo-piaskowy (1:5) o grubości min. 30 cm.

Materiał obsypki studni powinien być niespoisty dający się zagęścić do wystarczającej nośności. Materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm. Stopień zagęszczenia obsypki min. 0,97. Obsypka powinna być zagęszczona warstwami o grubości 10-30 cm.

Należy ją zagęszczać równomiernie, najlepiej dwoma urządzeniami umieszczonymi na średnicy po obu stronach komory studzienki.

Odtworzenie nawierzchni drogi wraz ze wszystkimi warstwami podbudowy należy wykonać w klasie nie gorszej niż istniejącej.

Forma współpracy:

z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

Sposób rozliczeń:

faktura VAT z terminem płatności 30 dni od daty jej doręczenia. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy.

Termin realizacji zamówienia:

do 18.05.2018 r.

Wymagania:

Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **14.05.2018 r. do godz. 12:00** osobiście, listownie na adres: **Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o, Ratowice, ul. Wrocławska 111, 55-003 Czernica** lub w wersji elektronicznej na e-mail: d.dziedzic@zgkczernica.pl, biuro@zgkczernica.pl. O wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną w dniu 14.05.2018r.

Kryterium wyboru oferty:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną. Wykonawca powinien podać cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

w zakresie procedury zamówienia: Dorota Dziedzic, tel. (71) 301-40-83,

w zakresie merytorycznym: Wojciech Poliszuk, tel. (71) 318-77-99.

Dodatkowe informacje:

Zamawiającemu przysługuje prawo zakończenia procedury zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.

AD
Adam Drzazga
(3)