

Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynków garażowych oraz zasobnika na odpady:Teren inwestycji:

Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków, 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Strachocińska 4, nr działki 197/1, gmina Czernica.

Zakres opracowania:

- a). obiekt budowlany jako otwarty żelbetowy zasobnik na odpady,
- b). szereg budynków garażowych,
- c). place utwardzone przed a) i b) oraz wewnętrzna droga dojazdowa do a) i b),

Wymagania szczegółowe dotyczące zakresu opracowania:

a). zasobnik na odpady : konstrukcja żelbetowa, składająca się z trzech ścian i podłoża. Służąca do składowania odpadów komunalnych a po okresie czasu osuszenia do umożliwienia wjechania sprzętu mechanicznego celem odbioru odpadów. Pojemność składowania 10m³. Dno z ukształtowanym spadkiem. Na dnie zasobnika musi znajdować się odpływ i jego połączenie odcinkiem kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) z istniejącym układem kanalizacji,

b). szereg budynków garażowy:

- 1). ilość garaży : 9 szt,
- 2). każdy garaż zaopatrzony w bramę wjazdową otwieraną ręcznie, instalację elektryczną obejmującą oświetlenie wew. oraz 2 szt gniazd wtykowych 230V,
- 3). garaż służący do postoju samochodu typu WUKO musi spełniać następujące warunki:
 - a). ogrzewanie elektryczne,
 - b). ocieplenie całej kubatury,
 - c). podłoże ukształtowane ze spadkami do kratki ściekowej,
 - d). od kratki ściekowej odcinek kanalizacji do nowo projektowanej studni Dn 1000 i głębokości 1,5m,
 - e). studnia Dn 1000 typu przejazdowego,
 - f). gniazdo elektryczne 380V,
- 4). rodzaje pojazdów garażowanych:
 - a). ciągnik New Holland T-40,
 - b). ciągnik New Holland T 6-165,
 - c). samochód ciężarowy MAN – wóz asenizacyjny,
 - d). WUKO na podwoziu 3 osiowym,
 - e). Opel Movano (bus),
 - f). Opel Movano (bus),
 - g). Renault Master (bus),

h). samochód dostawczy (typu bus),

i). samochód dostawczy (typu bus),

c). drogi dojazdowe i place utwardzone: droga wewnętrzna służąca komunikacji od istniejących dróg i placów do nowo projektowanych.

Istniejący obiekt garażowo-magazynowy na załączonej mapie oznaczony numerem 11, ulegnie wyburzeniu.

Lokalizacja inwestycji:

a). szereg budynków garażowych - w miejscu wyburzonego obiektu nr 11 (wg załączonej mapy),

b). zasobnik - za istniejącymi zbiornikami retencyjnymi od strony południowej.

PREZES ZARZĄDU
ZGK Czernica Sp. z o.o.
AD
Adam Drzazga
(2)